

Renkler Bilgi

Döküman No. GRKRF-01
Revizyon..... 02
Tarih..... 01.01.2008
Sayfa..... 01/5

Genel Renk Kataloğu'02

Rapid Renk Formülleri

(509 Renk Pastalarından)



Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir
Gölcükler Köyü-Menderes

27.11.2008

Renk Kompozisyonları



40 Krem		
Ecelak Renk No	P410	
Piyasa Renk No	DYO 0041	
509 Pasta	kg	gr
509-011 Beyaz	3.	955
509-10 Krom sarı	0.	865
509-09 Oksit sarı	0.	180
Toplam kg	5.	000
Rapid alkid %60lik	22.	-
Aditif karışımı	1.	-
Toluen	2.	-
Toplam kg	30.	00

04- Fildişi		
Ecelak Renk No	P402	
Piyasa Renk No	RAL 1015	
509 Pasta	kg	gr
509-011 Beyaz	4.	635
509-09 Oksit sarı	0.	240
509-10 Krom sarı	0.	110
509-02 Siyah	0.	015
Toplam kg	5.	000
Rapid alkid %60lik	22.	-
Aditif karışımı	1.	-
Toluen	2.	-
Toplam kg	30.	00

10- Krom Sarı		
Ecelak Renk No	S110	
Piyasa Renk No		
509 Pasta	kg	gr
509-10 Krom sarı	5.	00
Toplam kg	5.	000
Rapid alkid %60lik	22.	-
Aditif karışımı	1.	-
Toluen	2.	-
Toplam kg	30.	00

- Aditif karışımı: 350 gr. Kurutucular + 250 gr. Kabuk önleyici + 400 gr. Yüzey silikonu % 5 lik = 1 kg



13- Caterpillar Sarı		
Ecelak Renk No	S113	
Piyasa Renk No	Ecelak rengi	
509 Pasta	kg	gr
509-10 Krom sarı	3.	535
509-09 Oksit sarı	0.	810
509-05 Açık kırmızı	0.	555
509-011 Beyaz	0.	100
Toplam kg	5.	00
Rapid alkid %60lik	22.	-
Aditif karışımı	1.	-
Toluen	2.	-
Toplam kg	30.	00

12- Oksit sarı		
Ecelak Renk No	S112	
Piyasa Renk No	Ecelak rengi	
509 Pasta	kg	gr
509-09 Oksit sarı	5.	00
Toplam kg	5.	00
Rapid alkid %60lik	22.	-
Aditif karışımı	1.	-
Toluen	2.	-
Toplam kg	30.	00

19- Hasat sarısı		
Ecelak Renk No	S119	
Piyasa Renk No	Ecelak rengi	
509 Pasta	kg	gr
509-10 Krom sarı	2.	960
509-011 Beyaz	1.	850
509-06 Oksit kırmızı	0.	190
Toplam kg	5.	00
Rapid alkid %60lik	22.	-
Aditif karışımı	1.	-
Toluen	2.	-
Toplam kg	30.	00

- Aditif karışımı: 350 gr. Kurutucular + 250 gr. Kabuk önleyici + 400 gr. Yüzey silikonu % 5 lik = 1 kg
- Verilen renk kompozisyonları renk laboratuvarımızda hazırlanmıştır. İstenen sonucun alınabilmesi için renk kutularının sürekli kapalı tutulması ve renk yapım anında iyice karıştırılması gerekir.
- Ortam koşullarına bağlı olarak çıkabilecek nüans farklılıkları cam plaka kontroluyla giderilebilir. Önerilen karışım oranlarının dışında çıkabilecek sorunlar sorumluluğumuz dışındadır. Her türlü hakkımız saklıdır.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Tel:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>

Renkler Bilgi

Döküman No. GRKRF-01
Revizyon..... 02
Tarih..... 01.01.2008
Sayfa..... 01/5

Genel Renk Kataloğu'02 Rapid Renk Formülleri (509 Renk Pastalarından)



Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir
Gölcükler Köyü-Menderes

27.11.2008

Renk Kompozisyonları



25- Turuncu		
Ecelak Renk No	T200	
Piyasa Renk No	RAL 2004	
509 Pasta	kg	gr
509-10 Krom sarı	2.	818
509-05 Açık kırmızı	2.	182
Toplam kg	5.	00
Rapid alkid %60lik	22.	-
Aditif karışımı	1.	-
Toluen	2.	-
Toplam kg	30.	00

30- Nar Çiçeği		
Ecelak Renk No	K320	
Piyasa Renk No	Ecelak rengi	
509 Pasta	kg	gr
509-05 Açık kırmızı	5.	00
Toplam kg	5.	00
Rapid alkid %60lik	22.	-
Aditif karışımı	1.	-
Toluen	2.	-
Toplam kg	30.	00

37- Bayrak kırmızı		
Ecelak Renk No	K301	
Piyasa Renk No	Ecelak rengi	
509 Pasta	kg	gr
509-05 Açık kırmızı	3.	870
509-07 Koyu kırmızı	0.	910
509-011 Beyaz	0.	220
Toplam kg	5.	00
Rapid alkid %60lik	22.	-
Aditif karışımı	1.	-
Toluen	2.	-
Toplam kg	30.	00

- **Aditif karışımı:** 350 gr. Kurutucular + 250 gr. Kabuk önleyici + 400 gr. Yüzey silikonu % 5 lik = 1 kg



31- Oksit Kırmızı		
Ecelak Renk No	K309	
Piyasa Renk No	Ecelak rengi	
509 Pasta	kg	gr
509-06 Oksit kırmızı	5.	00
Toplam kg	5.	00
Rapid alkid %60lik	22.	-
Aditif karışımı	1.	-
Toluen	2.	-
Toplam kg	30.	00

35- Bordo		
Ecelak Renk No	K339	
Piyasa Renk No	Ecelak rengi	
509 Pasta	kg	gr
509-07 Koyu kırmızı	4.	100
509-011 Beyaz	0.	830
509-04 Ftalı mavi	0.	070
Toplam kg	5.	00
Rapid alkid %60lik	22.	-
Aditif karışımı	1.	-
Toluen	2.	-
Toplam kg	30.	00

54- Kırmızı mavi		
Ecelak Renk No	M508	
Piyasa Renk No	Ecelak rengi	
509 Pasta	kg	gr
509-040 Pr.mavi	1.	530
509-011 Beyaz	2.	900
509-07 Koyu kırmızı	0.	476
509-02 Siyah	0.	094
Toplam kg	5.	00
Rapid alkid %60lik	22.	-
Aditif karışımı	1.	-
Toluen	2.	-
Toplam kg	30.	00

- **Aditif karışımı:** 350 gr. Kurutucular + 250 gr. Kabuk önleyici + 400 gr. Yüzey silikonu % 5 lik = 1 kg
- Verilen renk kompozisyonları renk laboratuvarımızda hazırlanmıştır. İstenen sonucun alınabilmesi için renk kutularının sürekli kapalı tutulması ve renk yapım anında iyice karıştırılması gerekir.
- Ortam koşullarına bağlı olarak çıkabilecek nüans farklılıkları cam plaka kontroluyla giderilebilir. Önerilen karışım oranlarının dışında çıkabilecek sorunlar sorumluluğumuz dışındadır. Her türlü hakkımız saklıdır.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>

Renkler Bilgi

Döküman No. GRKRF-01
Revizyon..... 02
Tarih..... 01.01.2008
Sayfa..... 01/5

Genel Renk Kataloğu'02

Rapid Renk Formülleri

(509 Renk Pastalarından)



Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir
Gölcükler Köyü-Menderes

27.11.2008

Renk Kompozisyonları



53- Gök Mavi		
Ecelak Renk No	M504	
Piyasa Renk No	RAL 5015	
509 Pasta	kg	gr
509-011 Beyaz	3.	800
509-04 Ftalo mavi	1.	200
Toplam kg	5.	00
Rapid alkid %60lik	22.	-
Aditif karışımı	1.	-
Toluen	2.	-
Toplam kg	30.	00

51- Ford mavi		
Ecelak Renk No	M502	
Piyasa Renk No	Ecelak rengi	
509 Pasta	kg	gr
509-04 Ftalo mavi	1.	270
509-011 Beyaz	3.	015
509-02 Siyah	0.	715
Toplam kg	5.	00
Rapid alkid %60lik	22.	-
Aditif karışımı	1.	-
Toluen	2.	-
Toplam kg	30.	00

50- Boncuk mavi		
Ecelak Renk No	M501	
Piyasa Renk No	Ecelak rengi	
509 Pasta	kg	gr
509-040 Pr.mavi	2.	015
509-011 Beyaz	2.	912
509-02 Siyah	0.	073
Toplam kg	5.	00
Rapid alkid %60lik	22.	-
Aditif karışımı	1.	-
Toluen	2.	-
Toplam kg	30.	00

- **Aditif karışımı:** 350 gr. Kurutucular + 250 gr. Kabuk önleyici + 400 gr. Yüzey silikonu % 5 lik = 1 kg



56- Gece Mavisi		
Ecelak Renk No	M509	
Piyasa Renk No	Ecelak rengi	
509 Pasta	kg	gr
509-040 Pr.mavi	1.	340
509-011 Beyaz	3.	290
509-02 Siyah	0.	370
Toplam kg	5.	00
Rapid alkid %60lik	22.	-
Aditif karışımı	1.	-
Toluen	2.	-
Toplam kg	30.	00

55- Lacivert		
Ecelak Renk No	M505	
Piyasa Renk No	Ecelak rengi	
509 Pasta	kg	gr
509-040 Pr.mavi	4.	450
509-011 Beyaz	0.	420
509-02 Siyah	0.	130
Toplam kg	5.	00
Rapid alkid %60lik	22.	-
Aditif karışımı	1.	-
Toluen	2.	-
Toplam kg	30.	00

52- Turkuaz		
Ecelak Renk No	M503	
Piyasa Renk No	Ecelak rengi	
509 Pasta	kg	gr
509-040 Pr.mavi	0.	860
509-011 Beyaz	3.	140
509-12 Ftalo yeşil	1.	000
Toplam kg	5.	00
Rapid alkid %60lik	22.	-
Aditif karışımı	1.	-
Toluen	2.	-
Toplam kg	30.	00

- **Aditif karışımı:** 350 gr. Kurutucular + 250 gr. Kabuk önleyici + 400 gr. Yüzey silikonu % 5 lik = 1 kg
- Verilen renk kompozisyonları renk laboratuvarımızda hazırlanmıştır. İstenen sonucun alınabilmesi için renk kutularının sürekli kapalı tutulması ve renk yapım anında iyice karıştırılması gerekir.
- Ortam koşullarına bağlı olarak çıkabilecek nüans farklılıkları cam plaka kontroluyla giderilebilir. Önerilen karışım oranlarının dışında çıkabilecek sorunlar sorumluluğumuz dışındadır. Her türlü hakkımız saklıdır.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>

Renkler Bilgi

Döküman No. GRKRF-01
Revizyon..... 02
Tarih..... 01.01.2008
Sayfa..... 01/5

Genel Renk Kataloğu'02

Rapid Renk Formülleri

(509 Renk Pastalarından)



Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir
Gölcükler Köyü-Menderes

27.11.2008

Renk Kompozisyonları



64- Mavi Yeşil		
Ecelak Renk No	Y619	
Piyasa Renk No	RAL 6004	
509 Pasta	kg	gr
509-04 Ftalo mavi	1.	400
509-09 Oksit sarı	2.	960
509-011 Beyaz	0.	520
509-02 Siyah	0.	120
Toplam kg	5.	00
Rapid alkid %60lik	22.	-
Aditif karışımı	1.	-
Toluen	2.	-
Toplam kg	30.	00



66- Açık Yeşil		
Ecelak Renk No	Y603	
Piyasa Renk No	RAL 6021	
509 Pasta	kg	gr
509-10 Krom sarı	2.	290
509-011 Beyaz	2.	510
509-02 Siyah	0.	110
509-12 Ftalo yeşil	0.	090
Toplam kg	5.	00
Rapid alkid %60lik	22.	-
Aditif karışımı	1.	-
Toluen	2.	-
Toplam kg	30.	00




62- Makina Yeşili		
Ecelak Renk No	Y608	
Piyasa Renk No	Ecelak rengi	
509 Pasta	kg	gr
509-09 Oksit sarı	2.	560
509-011 Beyaz	1.	855
509-02 Siyah	0.	230
509-12 Ftalo yeşil	0.	185
509-10 Krom sarı	0.	170
Toplam kg	5.	00
Rapid alkid %60lik	22.	-
Aditif karışımı	1.	-
Toluen	2.	-
Toplam kg	30.	00

- **Aditif karışımı:** 350 gr. Kurutucular + 250 gr. Kabuk önleyici + 400 gr. Yüzey silikonu % 5 lik = 1 kg



60- Çimen Yeşili		
Ecelak Renk No	Y602	
Piyasa Renk No	Ecelak rengi	
509 Pasta	kg	gr
509-10 Krom sarı	4.	235
509-12 Ftalo yeşil	0.	500
509-011 Beyaz	0.	265
Toplam kg	5.	00
Rapid alkid %60lik	22.	-
Aditif karışımı	1.	-
Toluen	2.	-
Toplam kg	30.	00



63- Jonder Yeşili		
Ecelak Renk No	Y607	
Piyasa Renk No	Ecelak rengi	
509 Pasta	kg	gr
509-10 Krom sarı	3.	885
509-12 Ftalo yeşil	0.	385
509-02 Siyah	0.	190
509-011 Beyaz	0.	540
Toplam kg	5.	00
Rapid alkid %60lik	22.	-
Aditif karışımı	1.	-
Toluen	2.	-
Toplam kg	30.	00



77- Ford Gri		
Ecelak Renk No	G706	
Piyasa Renk No	Ecelak rengi	
509 Pasta	kg	gr
509-011 Beyaz	3.	965
509-10 Krom sarı	0.	960
509-02 Siyah	0.	065
509-12 Ftalo yeşil	0.	010
Toplam kg	5.	00
Rapid alkid %60lik	22.	-
Aditif karışımı	1.	-
Toluen	2.	-
Toplam kg	30.	00

- **Aditif karışımı:** 350 gr. Kurutucular + 250 gr. Kabuk önleyici + 400 gr. Yüzey silikonu % 5 lik = 1 kg
- Verilen renk kompozisyonları renk laboratuvarımızda hazırlanmıştır. İstenen sonucun alınabilmesi için renk kutularının sürekli kapalı tutulması ve renk yapım anında iyice karıştırılması gerekir.
- Ortam koşullarına bağlı olarak çıkabilecek nüans farklılıkları cam plaka kontroluyla giderilebilir. Önerilen karışım oranlarının dışında çıkabilecek sorunlar sorumluluğumuz dışındadır. Her türlü hakkımız saklıdır.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>

Renkler Bilgi

Döküman No. GRKRF-01
Revizyon..... 02
Tarih..... 01.01.2008
Sayfa..... 01/5


Genel Renk Kataloğu'02 Rapid Renk Formülleri (509 Renk Pastalarından)



Boya Kimya San.Tic.Ltd.Şti.-İzmir
Gölcükler Köyü-Menderes

27.11.2008

Renk Kompozisyonları



60- Orta Gri		
Ecelak Renk No	G702	
Piyasa Renk No		
509 Pasta	kg	gr
509-011 Beyaz	4.	620
509-02 Siyah	0.	380
Toplam kg	5.	00
Rapid alkid %60lik	22.	-
Aditif karışımı	1.	-
Toluen	2.	-
Toplam kg	30.	00

63- Açık Kahve		
Ecelak Renk No	H801	
Piyasa Renk No		
509 Pasta	kg	gr
509-06 Oksit kırmızı	2.	825
509-02 Siyah	0.	625
509-10 Krom sarı	1.	550
Toplam kg	5.	00
Rapid alkid %60lik	22.	-
Aditif karışımı	1.	-
Toluen	2.	-
Toplam kg	30.	00

00- Koyu Kahve		
Ecelak Renk No	H802	
Piyasa Renk No		
509 Pasta	kg	gr
509-02 Siyah	1.	255
509-06 Oksit kırmızı	2.	585
509-10 Krom sarı	1.	160
Toplam kg	5.	00
Rapid alkid %60lik	22.	-
Aditif karışımı	1.	-
Toluen	2.	-
Toplam kg	30.	00

- **Aditif karışımı:** 350 gr. Kurutucular + 250 gr. Kabuk önleyici + 400 gr. Yüzey silikonu % 5 lik = 1 kg
- Verilen renk kompozisyonları renk laboratuvarımızda hazırlanmıştır. İstenen sonucun alınabilmesi için renk kutularının sürekli kapalı tutulması ve renk yapım anında iyice karıştırılması gerekir.
- Ortam koşullarına bağlı olarak çıkabilecek nüans farklılıkları cam plaka kontroluyla giderilebilir. Önerilen karışım oranlarının dışında çıkabilecek sorunlar sorumluluğumuz dışındadır. Her türlü hakkımız saklıdır.

Ecelak Boya ve Kimya San.Tic.Ltd.Şti.

Gölcükler Mah.No:350 Menderes-İZMİR 35471 TURKEY P.O.Box: 4 Menderes

Telf:0(232) 782 1254 – 0(232) 782 4605 Fax:0(232) 782 22 55

e-mail: bilgi@ecelak.com <http://www.ecelak.com>